

Số: 32 /TB-UBND

Nghĩa Sơn, ngày 12 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống và giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa vụ Hè Thu 2025

Thực hiện Công văn số 179/NNMT, ngày 05/5/2025 của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tư Nghĩa về việc hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống và giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa vụ Hè thu 2025;

Để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo đạt. UBND xã Nghĩa Sơn thông báo lịch thời vụ, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa vụ Hè thu năm 2025 số nội dung như sau:

1. Nhận định về tình hình nguồn nước.

Lượng nước hiện nay cao hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm, cơ bản đảm bảo cung cấp tưới cho sản xuất nông nghiệp trong đầu và giữa vụ Hè Thu 2025 trên địa bàn xã. Tuy nhiên, lượng nước tại các đập dâng trên địa bàn xã sẽ giảm nhanh. Do đó, vùng tưới cuối kênh chính có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước cuối vụ Hè Thu 2025.

2. Lịch thời vụ và cơ cấu giống.

2.1. Lịch thời vụ:

Bố trí lịch thời vụ gắn với cơ cấu giống lúa trung, ngắn ngày tùy vào điều kiện cụ thể từng vùng, đảm bảo lúa vụ Hè Thu trổ tập trung từ ngày 30/7 đến trước ngày 10/8, phân đầu thu hoạch xong trước ngày 10/9/2025. Bố trí theo khung lịch thời vụ cụ thể như sau:

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 25/5 đến ngày 05/6/2025 đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng (TGST) từ 95 ngày đến dưới 105 ngày.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2025 đối với các giống lúa có TGST dưới 95 ngày, để kịp thu hoạch trước khi có mưa, lũ.

2.2. Cơ cấu giống lúa:

a) Giống chủ lực: Bắc Thịnh, Hà Phát 3, Thiên Hương 6 (QNg6), VNR10, TBR97, QNg13, TBR1, HG12, QNg128, PY2.

b) Giống bổ sung: VNR20, ĐT100, ĐH 815-6, ML232, BDR57, TBT132, PC6, HD34, DB18, Sơn Lâm 1.

c) Giống triển vọng: DT45, BG6, DB6, ĐBR999, Đài Thom 8, VN 121, HG244, QC03, ĐT68, Hương Xuân.

1.3. Chất lượng giống lúa và lượng giống gieo sạ:

- Sử dụng giống lúa thuần cấp nguyên chủng hoặc giống cấp xác nhận, lượng giống gieo sạ: 90-100kg/ha.

- Ngoài các giống nêu trên, tùy vào điều kiện cụ thể của từng vùng có thể lựa chọn và sử dụng những giống lúa đã công nhận chính thức được phép sản xuất, kinh doanh hoặc đã được cấp quyết định lưu hành giống tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ để gieo sạ.

3. Dự kiến thời gian mở nước:

- Hợp tác xã nông lâm nghiệp Nghĩa Sơn triển khai mở nước từ ngày 12/05/2025.

4. Một số biện pháp kỹ thuật cần triển khai thực hiện trong sản xuất lúa:

- Các thôn tổ chức tuyên truyền cho nông dân ra quân diệt chuột đồng loạt, áp dụng tổng hợp các biện pháp thủ công, sinh học và hóa học; đồng thời phối hợp với HTX Nông lâm nghiệp Nghĩa Sơn khẩn trương nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng, củng cố và bố trí đội thủy nông dẫn nước để đảm bảo phân phối nước đến ruộng.

- Tiết kiệm nguồn nước tưới ngay từ đầu vụ theo phương án phòng chống hạn của xã nhằm đảm bảo yêu cầu nước tưới cho các loại cây trồng.

- Huy động mọi nguồn lực, máy làm đất để tập trung làm đất, cày bừa khi đủ nguồn nước; bố trí gieo sạ tập trung với những giống có cùng thời gian sinh trưởng (1-2 giống lúa) cho từng cánh đồng để thuận tiện cho việc cơ giới hóa trong khâu làm đất, gieo sạ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc những chỉ dẫn, khuyến cáo của ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật trong việc phòng trừ sâu bệnh hại; chủ động theo dõi, diễn biến khí hậu thời tiết, nắm chắc quy luật phát sinh, phát triển của các đối tượng dịch hại.

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là những nơi thường xuất hiện ổ dịch để kịp thời phòng trừ, hạn chế lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường sử dụng phân chuồng, các loại phân hữu cơ để cải tạo đồng ruộng và khuyến cáo nông dân bón phân vừa đủ, cân đối, tiết kiệm, dùng bảng so màu lá lúa để bón đậm; bón vôi cải tạo đất đối với những chân ruộng bị chua, phèn.

- Sử dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản xuất lúa, như giảm lượng giống gieo sạ, giảm thuốc trừ sâu, giảm lượng phân bón phù hợp, tiết kiệm nước tưới, áp dụng các kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến, như: Áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) “1 phải, 5 giảm”,... khuyến cáo sử dụng thuốc sinh học và hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật sớm (từ khi gieo đến 25 ngày tuổi).

UBND xã Nghĩa Sơn đề nghị các thôn, Hợp tác xã nông lâm nghiệp và nông dân triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- TT UBMT TQVN xã;
- Các ngành, Hội đoàn thể;
- Đài TT xã;
- HTX nông lâm nghiệp Nghĩa Sơn;
- Trưởng thôn 1 và thôn 2;
- Nông dân trong toàn xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thước